



EDER
ZIEGELWERK FREITAL

Ziegelwerk Freital EDER GmbH
Wilsdruffer Str. 25
D-01705 Freital

Deklaracja zgodności z normą EN 771-1: 2005-02

Jednostka certyfikująca	0854
Numer certyfikatu	0854 - BPR - 0337
Rok nadania znaku	07

Kategoria cegły I	LD - Cegła ścienna
-------------------	---------------------------

Produkt	Thermopor R N+F
Wymiary [mm]	247 x 300 x 238
Nr. katalogowy	2610

Zakres stosowania: Pustak poryzowany przeznaczony do ścian nośnych i ścian działowych

Kształt i budowa	Z-17.1-420		
Wymiary maksymalne	Klasa odchyłki	Tm	(wg. DIN V 20000-401 i DIN V 105-100)
	Klasa tolerancji	Rm	(wg. DIN V 20000-401 i DIN V 105-100)
Gęstość brutto	Wartość średnia [kg/m ³]	760	
	Klasa	D2 (max wartości według norm DIN V 20000-401 i DIN V 105-100)	5%
Średnia wytrzymałość na zgniatanie	[N/mm ²]	15	
Współczynnik przewodzenia λ_{equ}^1	[W/m K]	0,157	
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	Klasa	S2	
Odporność na ogień	Klasa	A1	

¹ odpowiada $\lambda_{10, \text{tr}}$ dla pustaków szlifowanych z klejem; dla pustaków na zaprawę (LM21)